



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA TIBURTO 44"
Strada Rivellesse, 30/A - 00019 Tivoli (RM)

Tel. 06121122545 - E-mail: rmis104008@istruzione.it

Liceo Classico "Amedeo di Savoia" – strada Rivellesse, 30/A - 00019 Tivoli

Liceo Artistico "via Sant'Agnese" - via S. Agnese 44 - 00019 Tivoli




Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Informazione ai Lavoratori
Anno scolastico 2018/2019

AGENDA

1. Organigramma aziendale della sicurezza
2. Valutazione dei rischi dell'Istituto
3. Piano di emergenza ed evacuazione – incarichi antincendio
4. Planimetrie delle vie di esodo

ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

1.1.10 Organigramma aziendale della sicurezza



ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Addetti antincendio →

Addetti Primo Soccorso



N°	NOMINATIVO	PLESSO
1	Gioia CENCI	Liceo Classico
2	Alessandra BORGIA	Liceo Classico
3	Liceo Classico
4	Liceo Classico
5	Mimma CIANCARELLA	Liceo Artistico
6	Margherita BASSANI	Liceo Artistico
7	Liceo Artistico
8	Liceo Artistico

N°	NOMINATIVO	PLESSO	SCADENZA FORMAZIONE
1	Manuela POGGI	Liceo Classico	<u>da inserire</u>
2	Marcella MALATESTA	Liceo Classico	<u>da inserire</u>
3	Vincenzo PASTORI	Liceo Classico	<u>da inserire</u>
4	Liceo Classico
5	Liceo Classico
6	Liceo Classico
7	Liceo Classico
8	Liceo Classico
9	Mario CORTELLESA	Liceo Artistico	<u>da inserire</u>
10	Annamaria CARRARINI	Liceo Artistico	<u>da inserire</u>
11	Maria Teresa VALENTINI	Liceo Artistico	<u>da inserire</u>
12	Stefano TANI	Liceo Artistico	<u>da inserire</u>
13	Liceo Artistico
14	Liceo Artistico
15	Liceo Artistico
16	Liceo Artistico

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

Diritti dei lavoratori

... alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
... ad essere informato e formato;
... alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile):
se si allontana dal luogo di lavoro in caso di pericolo grave;
se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore.




Doveri dei lavoratori

- Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza;
 - Osservare le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro;
(arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - Segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, dirigente o preposto;
(arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - Sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente disposti dal medico competente;
(arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - Partecipare ai corsi di informazione, formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
(arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
 - Accettare la designazione di addetto alle emergenze.
- SORVEGLIANZA SANITARIA** (indicated by a red arrow pointing from the 'controlli sanitari' item)
- ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO** (indicated by a red arrow pointing from the 'designazione' item)

DINAMICA DI UNA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI FATTORI DI RISCHIO

TRA I COMPITI / DOVERI DEL LAVORATORE :

Segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, dirigente o preposto;



DINAMICA DI UNA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI FATTORI DI RISCHIO

[SCHEDA PER AMBIENTI INTERNI

da inviare al RSPP a mezzo mail info@rlsicurezza.it

Destinazione d'uso	Elementi di valutazione (Titolo 2 del D. lgs. 81/08 e s.m.i.)	Problema riscontrato (allegare documentazione fotografica) (Titolo 2 del D. lgs. 81/08 e s.m.i.)
Ambiente (ad es. aula, ufficio, segreteria, laboratorio, bagno, palestra, mensa, cucina, aula magna, teatro, sala riunioni, scale, ascensore, ecc.) Piano Istituto Sede	<ul style="list-style-type: none"> o Pavimentazione non idonea o Elementi sporgenti e/o taglienti o Aerazione insufficiente o Infiltrazioni umidità o Tinteggiatura non adeguata o Integrità dei muri o Integrità dei soffitti o Integrità delle porte o Integrità infissi delle finestre o Parapetti assenti o non idonei o Presenza di vetri rotti o Assente adeguata schermatura delle finestre (tende, veneziane, ecc.) o Utenze elettriche danneggiate o Cavi elettrici non protetti o Scatole di derivazione aperte o Punti luce privi di plafoniere o Cavi elettrici non fissati o a rischio di <u>tranciamento</u> o Altro 	

Data,

Coordinatore / Preposto

[SCHEDA PER AMBIENTI ESTERNI

da inviare al RSPP a mezzo mail info@rlsicurezza.it

Destinazione d'uso	Elementi di valutazione (Titolo 2 del D. lgs. 81/08 e s.m.i.)	Problema riscontrato (allegare documentazione fotografica) (Titolo 2 del D. lgs. 81/08)
Ambiente esterno (indicare l'area precisa) Istituto sede	<ul style="list-style-type: none"> o <u>Pavimentazione esterna</u>: (comprese le scale e le vie di esodo esterne) <ul style="list-style-type: none"> • <u>sdruciolevole</u> • <u>con</u> presenza di buche, inciampi, ecc. • <u>con</u> mattonelle danneggiate o distaccate o <u>Recinzione</u>: <ul style="list-style-type: none"> • <u>divelta</u> • <u>danneggiata</u> • <u>con</u> elementi appuntiti ad altezza persona o Elementi sporgenti e/o taglienti in genere o <u>Barriere architettoniche</u>: <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso • Rampe di accesso esterne • Percorsi di accesso esterni o Utenze elettriche esterne danneggiate o Cavi elettrici esterni danneggiati o non protetti o Illuminazione esterna non funzionante o <u>Cura del verde</u>: <ul style="list-style-type: none"> • Erba troppo alta • Necessità di potatura alberi • Rami di alberi a rischio caduta o <u>Perdita da condutture esterne</u>: <ul style="list-style-type: none"> • Acqua • Gas • Attacco di mandata VV.F o <u>Distacco di intonaco o altro materiale da</u>: <ul style="list-style-type: none"> • muri esterni • <u>terrazzo</u> esterno • <u>balconi</u> o Altro 	

Data,

Firma del Coordinatore / Preposto



R.S.P.P.
Ing. Marco Magazzeni

Informazione lavoratori
art. 36 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Pag. 7 di 22
14/11/18

VALUTAZIONE DEI RISCHI

- LUOGHI DI LAVORO
- USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
- IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
- ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche)
- SOSTANZE PERICOLOSE
- AGENTI BIOLOGICI
- ATMOSFERE ESPLOSIVE
- STRESS DA LAVORO CORRELATO
- DIFF. DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA, TIP. CONTR.
- MATERNITÀ
- RISCHIO INCENDIO

SORVEGLIANZA SANITARIA PER:

- VIDEOTERMINALISTA: Lavoratore che utilizza il videoterminale per 20 ore settimanali



**PERSONALE AMMINISTRATIVO
CHE UTILIZZA IL VIDEOTERMINALE**



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Incarichi da svolgere in caso di emergenza (incendio, terremoto, alluvione, ecc.)

Sedi Liceo Classico – Liceo Artistico

TABELLA INCARICHI ADDETTI GESTIONE DELLE EMERGENZE				
incarichi	plesso Liceo Classico		plesso Liceo Artistico	
	incaricato	sostituto	incaricato	sostituto
Emanazione ordine di evacuazione	Dirigente scolastico	De Santis Alfredo	Dirigente scolastico	Pescetelli Claudia
Diffusione ordine di evacuazione	Collaboratori scolastici (in portineria)		Collaboratori scolastici (in portineria)	
Chiamate di soccorso	Collaboratori scolastici (in portineria)		Collaboratori scolastici (in portineria)	
Interruzione energia elettrica di piano	collaboratore scolastico al piano		collaboratore scolastico al piano	
assistenza disabili fino a luogo sicuro	docente di sostegno	Candela Vincenzo	docente di sostegno	Tani Stefano
Responsabile chiusura operazioni di evacuazione di piano/plesso	collaboratore scolastico al piano		collaboratore scolastico al piano	
Responsabile del punto di raccolta	Ciancarella Mimma	Malatesta Marcella	Capocchetti Daniela	Bassani Margherita
Responsabile registro interno controlli antincendio	Volpe Eleonora	Pastori Vincenzo	Napoleoni Luca	Cortellessa Mario
Responsabile divieto di fumo	De Santis Alfredo	Testa Antonella	Pescetelli Claudia	Esposito Fausto
Responsabile controllo cassetta di primo soccorso	Cenci Gioia	Di Marzio Luigia	Valentini Maria Teresa	Tani Stefano

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Diffusione ordine di evacuazione

*Ordine di uscita:
DAL PIÙ VICINO AL PIÙ LONTANO DALL'USCITA*

SEGNALI DI EMERGENZA IN
CASO DI **INCENDIO**



**3 SUONI DI CAMPANELLA /
TROMBA DA STADIO**



**PREALLARME: PREPARARSI
ALL'EVACUAZIONE**

**1 SUONO CONTINUO
PER 30 SECONDI**



ABBANDONARE LA SCUOLA

Se presente, deve essere utilizzato il sistema di altoparlanti o l'impianto di allarme antincendio

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Diffusione ordine di evacuazione

Ordine di uscita:
DAL PIÙ VICINO AL PIÙ LONTANO DALL'USCITA

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO

15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO



SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO

**1 SUONO CONTINUO
PER 30 SECONDI**



ABBANDONARE LA SCUOLA

Se presente, deve essere utilizzato il sistema di altoparlanti o l'impianto di allarme antincendio

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Contenuto di una chiamata di soccorso

La chiamata di soccorso deve contenere le seguenti informazioni:

- ✓ Descrizione del tipo di incidente
(incendio, esplosione, ecc.);
- ✓ Entità dell'incidente (ha coinvolto un ufficio, un'aula, la mensa, una sala riunioni, un impianto, ecc.);
- ✓ Luogo dell'incidente: via, n. civico, città, e se possibile il percorso per raggiungerlo;
- ✓ Eventuale presenza di feriti.

SONO

.....
(nome, cognome e qualifica)

TELEFONO DALLA SCUOLA

.....
(identificazione della sede di lavoro)

UBICATA IN

.....
(città, via, n. civico)

SI E' VERIFICATO

.....
(descrizione sintetica della situazione)

SONO COINVOLTE

.....
(indicare eventuali persone coinvolte)

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

I numeri da chiamare

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE


112

EVENTO	COMPETENZA DIRETTA	N° TELEFONICO
Incendio, crollo di edificio, fuga di gas, ecc.	Vigili dei Fuoco Pronto Intervento	115
Ordine pubblico	Carabinieri Pronto Intervento	112
	Polizia Pronto Intervento	113
Emergenza Sanitaria	Pronto Soccorso Pronto Intervento	118

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

L'ospedale più vicino: **S. Giovanni Evangelista di Tivoli**



Telefono: 0774 3161



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE


Centro Antiveleni: **Policlinico Umberto I** - Viale del Policlinico, 155 Roma

Telefono 06 49971




PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Liceo Artistico "Via Sant'Agnese" di Tivoli - Piano Terra




PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Liceo Artistico "Via Sant'Agnese" di Tivoli - Piano Seminterrato e Laboratorio Discipline Plastiche




PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Liceo Artistico "Via Sant'Agnese" di Tivoli - Piano Primo




PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Liceo Artistico "Via Sant'Agnese" di Tivoli - Laboratorio Metalli



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Liceo Artistico "Via Sant'Agnese" di Tivoli - Palestra



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Liceo Classico – piano terra



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Liceo Classico - Piano primo



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Piano secondo



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Piano terzo





Ing. Marco Magazzeni

info@rlsicurezza.it

marco.magazzeni@live.it

cell. 329.866.13.38